

# (TIJDELIJKE) ZWEMWATERVOORZIENING BIJ EVENEMENTEN



Brabant Midden-West-Noord



Zwemmen in en/of op een andere wijze gebruik maken van tijdelijke (zwem)watervoorzieningen bij een evenement brengen risico's met zich mee. Door de ziekmakende bacteriën, virussen of parasieten die van nature in het water voorkomen kunnen gezondheidsklachten optreden.

## Maatregelen om problemen te voorkomen

Zwembaden en zwemgelegenheden zoals badinrichtingen en jacuzzi's moeten voldoen aan hygiëne en veiligheidsregels. De Wet en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden stellen minimum eisen aan de kwaliteit van het Nederlandse zwemwater. De provincie kan aanvullende eisen stellen.

## Waterkwaliteit van (zwem)baden

De organisatie van het evenement is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water van een tijdelijk zwembad of whirlpool.

## Tijdelijke(zwem)baden niet dieper dan 0.5 m en met een minimaal wateroppervlakte van 2 m<sup>2</sup>

- Gebruik alleen een bad met een glad oppervlak, zodat het goed schoon te maken is.
- Maak het bad voordat u het de eerste keer in gebruik neemt schoon. Zorg dat er geen schoonmaakmiddel achterblijft.
- Vul het bad met drinkwater. Ververs water zonder toegevoegd ontsmettingsmiddel dagelijks. Wilt u een ontsmettingsmiddel toevoegen? Gebruik dan alleen een middel dat hiervoor is toegelaten door het College van toelating gewasbescherming en biocide Ctgb en volg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.
- Verwijder zichtbaar vuil minimaal dagelijks.
- Maak het bad na het legen schoon en desinfecteer het vervolgens met een middel dat hiervoor is toegelaten door het Ctgb. (link [www.ctgb.nl](http://www.ctgb.nl))
- Voer de controle van het zwemwater en de werking van een evt. filterinstallatie twee maal per dag uit en registreer de meetresultaten in een logboek.

## Tijdelijke baden (hottub/jacuzzi/whirlpool)

- Gebruik alleen een schoon bad met een glad oppervlak en schone leidingen (vraag aan de verhuurder een certificaat of verklaring van desinfectie).
- Zorg dat er bij de inloop van het bad geen modder in het bad gelopen kan worden.
- Vul het bad met drinkwater.
- Voeg het ontsmettingsmiddel toe. Gebruik dan alleen een middel dat hiervoor is toegelaten door het College van toelating gewasbescherming en biocide (Ctgb) en volg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.
- Voer de controle van het badwater en de werking van een evt. filterinstallatie vier maal per dag uit en registreer de meetresultaten en de genomen acties in een logboek of beheersplan.
- Ververs het water dagelijks.

## Tijdelijke (zwem)baden dieper dan 0.5 m en met een minimaal wateroppervlakte van 2 m<sup>2</sup>

- • Voldoe aan de eisen uit de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden en het bijbehorende besluit.
- • Onderzoek de kwaliteit van het zwem- en badwater volgens de normen uit Bijlage I van het Besluit Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden.

### Legionella preventie

Waterinstallatie dien te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de legionellapreventie.

Dit is alleen van toepassing indien er verneveling plaatsvindt; zoals bij douches, whirlpools en/of andere vernevelinstallaties. In dit laatste geval dient er altijd contact opgenomen te worden met de GGD.

### Voor het melden van (vermoedelijke) legionellabesmetting kunt bellen naar

076 - 528 20 00 (GGD West-Brabant) of

0900 - 463 64 43 (GGD Hart voor Brabant).

Meer informatie vindt u op de websites

[www.ggdwestbrabant.nl](http://www.ggdwestbrabant.nl) en [www.ggdhvb.nl](http://www.ggdhvb.nl).

### Aansluiten van een waterinstallatie

Slangen voor het transporteren van water met een diameter tot 35 mm:

- A. Desinfecteer kranen, aansluiten koppelstukken. Dat doet u met een geconcentreerde chlooroplossing. U maakt deze door 6 ml geconcentreerde chloorbleekloog (te koop bij een speciaalzaak voor zwembadbenodigdheden) toe te voegen aan 5 liter water. Spoel door. Dit is afhankelijk van de lengte en doorsnede van de slangen. Reken voor slangen met een diameter tot 35 mm op 10 seconden per strekkende meter.
- B. Slangen met een diameter groter dan 35 mm: Schakel hiervoor het verhuurbedrijf of gespecialiseerd bedrijf in.
- C. Leg losse einden van slangen nooit zomaar neer. Hang ze op, vrij van de grond.

### Evenementen in of op natuurwater

Indien er activiteiten in, op of rondom natuurwater georganiseerd worden, gelden daar specifieke aandachtspunten voor. Zie hiervoor het informatieblad [Evenementen in, op of rondom natuurwater](#).